

Precipitación por cuencas

El mes de febrero tuvo un carácter muy seco tanto en la vertiente atlántica como en la vertiente mediterránea, con unas precipitaciones estimadas del 22 % y del 19 % respectivamente sobre su valor medio para el periodo 1981-2010.

En la vertiente atlántica el mes resultó extremadamente seco en la cuenca del Duero y muy seco en el resto de cuencas. Respecto a valor normal del periodo de referencia, las precipitaciones estuvieron comprendidas entre el 13 % de la cuenca del Duero y el 33 % de la cuenca del Norte y Noroeste.

Por otra parte, en la vertiente mediterránea el mes resultó muy seco en todas las cuencas. Apenas ninguna de las cuencas alcanzó una quinta parte de su valor normal para el periodo 1981-2010.

CUENCAS	P. M.	P. E.	% P	CA	PA	% PA
NORTE Y NOROESTE	117,3	38,7	33	MS	652,2	78
DUERO	42,8	5,5	13	ES	221,7	62
TAJO	48,5	7,4	15	MS	275,3	70
GUADIANA	46,5	8,3	18	MS	212,0	60
GUADALQUIVIR	58,4	10,2	17	MS	199,0	48
SUR	61,2	8,8	14	MS	104,2	26
SEGURA	34,3	4,8	14	MS	109,5	49
JÚCAR	37,5	8,0	21	MS	181,2	61
EBRO	36,4	7,5	21	MS	266,8	86
PIRINEO ORIENTAL	39,4	5,5	14	MS	217,5	58
VERTIENTE ATLÁNTICA	60,6	13,1	22	MS	299,3	66
VERTIENTE MEDITERRÁNEA	39,2	7,3	19	MS	209,8	67
MEDIA PENINSULAR	52,7	10,9	21	MS	265,8	66

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

P. M. = Precipitación media 1981-2010

P. E. = Precipitación media estimada del mes

% P = % con respecto a la media 1981-2010

CA = Carácter de la precipitación estimada del mes

EH = Extremadamente Húmedo

MH = Muy Húmedo

H = Húmedo

N = Normal

S = Seco

MS = Muy Seco

ES = Extremadamente Seco

PA = Precipitación estimada acumulada desde 1º de septiembre

% PA = % con respecto a la media 1981-2010 de las precipitaciones acumuladas

Las posibles variaciones en PA e IPS se deben al recálculo de la precipitación con un número mayor de estaciones

Índice de Precipitación Estandarizado

El índice de precipitación estandarizado (SPI) acumulado de 12 meses (desde el 1 de marzo de 2021) es negativo en todas las cuencas. Respecto al mes anterior, el SPI disminuyó en todas las cuencas salvo en la del Segura que permaneció constante. Al finalizar el mes, el SPI toma valores comprendidos entre -0,5 (Segura) y -2,1 (Sur y Pirineo Oriental).

ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI 12 MESES) Febrero 2022

