


DELEGACIÓN TERRITORIAL EN CASTILLA-LA MANCHA

Julio 2025 en Castilla-La Mancha


- Carácter termométrico: cálido.
- Carácter pluviométrico: húmedo.

Temperatura

El mes de julio de 2025 ha tenido en Castilla-La Mancha un carácter CÁLIDO, con una temperatura media de 25,7 °C, valor que supera en +0,9 °C a la media del período de referencia. La media de las temperaturas máximas ha sido de 34,0 °C, lo que supone una anomalía respecto al valor normal de +0,7 °C y un carácter cálido. La media de las mínimas ha sido de 17,3 °C, con una anomalía de +0,9 °C, y un carácter muy cálido. En las provincias de Albacete y Ciudad Real, el carácter de la temperatura media ha sido muy cálido, en las de Cuenca y Toledo ha sido cálido, y en la de Guadalajara ha sido normal.



Temperatura media del mes y anomalías respecto de lo normal



Arriba. Temperaturas medias en julio en CLM desde 1961. Abajo. Evolución de la temperatura media regional diaria.

Las temperaturas máximas del mes se registraron los días 16 y 17, superándose los 41 °C en muchas estaciones de CR, AB y TO, llegando a registrarse hasta 43,1 °C el día 16 en la estación Minas de Almadén, CR. Las temperaturas mínimas más altas se registraron la noche del 2, 3 y 8 de julio, no bajando las temperaturas de 26,8 °C la noche del 3 en Puertollano, CR, y la noche del 8 en Madridejos. Por el contrario, la temperatura mínima del mes fue de 0,6 °C en Molina de Aragón el 25.

De la evolución de las temperaturas, cabe destacar un marcado episodio cálido del 1 al 4, mantenido con menos intensidad hasta el día 10; un breve episodio de temperaturas bajo lo normal el día 12; otro fuerte episodio cálido centrado los días 16 y 17; y finalmente un período de temperaturas bajo lo normal, con un episodio frío el 25.

PROVINCIA	ESTACIÓN	Tª MEDIA	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	26,9	MC
ALBACETE	ALBACETE	27,1	MC
ALBACETE	HELLÍN	27,0	C
ALBACETE	OSSA DE MONTIEL	26,1	MC
ALBACETE	TOBARRA	27,5	MC
ALBACETE	VILLARROBLEDO	27,3	MC
ALBACETE	YESTE, EMBALSE FUENSANTA	28,3	MC
CIUDAD REAL	ALCAZAR DE SAN JUAN	28,6	MC
CIUDAD REAL	ALMAGRO / FAMET	27,8	MC
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	28,7	MC
CIUDAD REAL	EL ROBLEDO	27,6	C
CIUDAD REAL	PUEBLA DE DON RODRIGO	27,3	MC
CIUDAD REAL	PUERTOLLANO	28,0	C
CIUDAD REAL	VILLANUEVA DE LOS INFANTES	26,6	MC
CIUDAD REAL	VILLARRUBIA DE LOS OJOS	28,3	MC
CIUDAD REAL	VISO DEL MARQUES 2	27,1	MC
CIUDAD REAL	VISO DEL MARQUÉS	27,2	MC
CUENCA	ABIA DE OBISPALIA	23,7	C
CUENCA	ALCÁZAR DEL REY	25,0	C
CUENCA	BELMONTE	26,7	C
CUENCA	BETETA	21,1	C
CUENCA	CUENCA	25,2	C
CUENCA	MIRA	23,8	MC
CUENCA	MOTILLA DEL PALANCAR	25,3	MC
CUENCA	OSA DE LA VEGA	25,8	C
GUADALAJARA	BRIHUEGA	22,7	C
GUADALAJARA	EMBALSE DE LA TAJERA	23,1	C
GUADALAJARA	GUADALAJARA	25,8	C
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	20,9	C
GUADALAJARA	PANTANO EL VADO	23,7	MC
GUADALAJARA	SIGÜENZA	20,7	C
TOLEDO	CASTILLO DE BAYUELA	27,7	MC
TOLEDO	MADRIDEJOS	26,3	C
TOLEDO	MORA	27,6	MC
TOLEDO	NAVAHERMOSA	26,7	C
TOLEDO	OCAÑA	26,1	C
TOLEDO	SAN PABLO DE LOS MONTES	25,6	N
TOLEDO	TALAVERA DE LA REINA	27,9	MC
TOLEDO	TOLEDO	28,2	C

Temperatura media mensual en el mes y caracteres termométricos en algunas estaciones de AEMET

ALBACETE	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	26,3	34,2	18,5
ANOMALÍA	+1,1	+0,6	+1,6
CARÁCTER	MC	C	MC
COMENTARIO	8º más cálido		4º más cálido

ALBACETE	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	41,8	8,2
ESTACIÓN	E. de la Fuensanta	C. de Nerrío
DÍA	17	13
COMENTARIO		

CIUDAD REAL	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	27,4	35,9	18,8
ANOMALÍA	+1	+1,2	+0,8
CARÁCTER	MC	MC	C
COMENTARIO			

CIUDAD REAL	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	43,1 y 41,8	10,1
ESTACIÓN	Almadén y P. D. Rodrigo	Alcomquera
DÍA	16	21
COMENTARIO		

CUENCA	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	24,4	32,6	16,1
ANOMALÍA	+0,7	+0,4	+1,0
CARÁCTER	C	C	C
COMENTARIO			

CUENCA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	40,1	7,5
ESTACIÓN	Tarancón	A. Obispaía
DÍA	1	25
COMENTARIO		

GUADALAJARA	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	22,3	31	13,7
ANOMALÍA	+0,3	+0,4	+0,3
CARÁCTER	N	N	C
COMENTARIO			

GUADALAJARA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	39,1	6,0
ESTACIÓN	Pastrana	M. Aragón
DÍA	17	25
COMENTARIO		

TOLEDO	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	27,0	35,5	18,4
ANOMALÍA	0,9	1,0	0,7
CARÁCTER	C	C	C
COMENTARIO			


TOLEDO	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	41,8	10,1
ESTACIÓN	Talavera R.	Oropesa
DÍA	16	21
COMENTARIO		

Tabla a la izquierda. Para cada provincia, valores mensuales en el mes de temperatura media (°C), media de máximas y de mínimas. Anomalías respecto al valor medio del período de referencia (1991-2020). Carácter térmico. En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si está entre los 10 primeros.

Tabla a la derecha. Temperatura máxima y mínima en la provincia, con su valor, estación y día de registro.

Precipitación

En mes de julio de 2025 ha tenido en Castilla-La Mancha un carácter pluviométrico HÚMEDO, con una precipitación acumulada media regional de 11,7 l/m², lo que supone el 148 % del valor normal. En las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, el carácter pluviométrico ha sido de muy húmedo, mientras que en las de Toledo y Ciudad Real ha sido seco.




Precipitación acumulada en el mes (izda.) y porcentaje respecto a la normal.

Las estaciones que más precipitación acumularon durante el mes fueron las de El Pedregal, GU, con 80 l/m²; Zaorejas, GU, con 60 l/m², y Guadalajara con 41 l/m². Por el contrario, varias estaciones de Ciudad Real y Toledo registraron cantidades inferiores a un l/m².

La precipitación máxima diaria se registró el 5 de julio en El Pedregal, GU, con hasta 47 l/m². Ese día las tormentas tuvieron moderado impacto en otras zonas de la provincia. También destacaron las precipitaciones del día 3 en Zaorejas, GU, con 40 l/m² y en Guadalajara, con 39,2 l/m².

En la estación de Guadalajara, con datos desde 2012, la citada precipitación del día 3, 39,2 l/m², superó la anterior efeméride de julio, 24 l/m² del año 2017. En esa estación, los 40,6 l/m² acumulados en el mes, superaron la anterior efeméride de julio de 2017, 33,8 l/m².



Izda. Precipitación media regional en julio en CLM desde 1961. Dcha. Precipitación acumulada durante el mes en CLM

De la evolución de las precipitaciones acumuladas diarias, cabe destacar los episodios de los días 1 al 5, y el del día 24.

Durante el mes de julio, se registraron en la región 5498 rayos: 1854 en la provincia de Albacete, 322 en la de Ciudad Real, 1173 en la de Cuenca, 1935 en la de Guadalajara, y 214 en la de Toledo. Los días de mayor actividad fueron el 24 en la provincia de Albacete, con 1341 rayos, y el 3 en la de Guadalajara, con 933 rayos.

PROVINCIA	ESTACIÓN	PRECIPITACIÓN (mm)	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	3,8	N
ALBACETE	ALBACETE	3,0	N
ALBACETE	CASAS DE VES, H.S.	7,5	H
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	0,4	S
CIUDAD REAL	VISO DEL MARQUES 2	0,8	H
CUENCA	CUENCA	33,2	MH
GUADALAJARA	EMBALSE DE LA TAJERA	36,7	MH
GUADALAJARA	GUADALAJARA	40,6	EH
GUADALAJARA	PANTANO EL VADO	11,8	N
TOLEDO	CASTILLO DE BAYUELA	0	
TOLEDO	NAVAHERMOSA	0	
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	3,6	H
TOLEDO	S. PABLO DE LOS MONTES	0,1	S
TOLEDO	TALAVERA REINA (IRYDA)	0	S

Precipitación en el mes y caracteres pluviométricos en algunas estaciones de AEMET

ALBACETE	PROVINCIAL	ALBACETE	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	12,5	VALOR (l/m ²)	20,8	17,8	16,6
PORCENTAJE (%)	181	ESTACIÓN	Almansa	Almansa	Tobarra
CARÁCTER	MH	DÍA		24	24
COMENTARIO		COMENTARIO			

CIUDAD REAL	PROVINCIAL	CIUDAD REAL	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	2,1	VALOR (l/m ²)	11	11	10,4
PORCENTAJE (%)	70	ESTACIÓN	Puebla de Don Rodrigo	Puebla de Don Rodrigo	Puebla de Don Rodrigo
CARÁCTER	S	DÍA		31	31
COMENTARIO		COMENTARIO			

CUENCA	PROVINCIAL	CUENCA	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	18,7	VALOR (l/m ²)	39,4	23,4	23,0
PORCENTAJE (%)	189	ESTACIÓN	Alberca de Zancara	Abia de la Obispalía	Alberca de Zancara
CARÁCTER	MH	DÍA		5	1
COMENTARIO		COMENTARIO			

GUADALAJARA	PROVINCIAL	GUADALAJARA	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	28,2	VALOR (l/m ²)	59,6	48,2	34,6
PORCENTAJE (%)	169	ESTACIÓN	Zaorejas	Zaorejas	El Pedregal
CARÁCTER	MH	DÍA		3	5
COMENTARIO		COMENTARIO			


TOLEDO	PROVINCIAL	TOLEDO	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	2,2	VALOR (l/m ²)	8,2	6,2	6,0
PORCENTAJE (%)	38	ESTACIÓN	Ocaña	Ocaña	Ocaña
CARÁCTER	S	DÍA		2	2
COMENTARIO		COMENTARIO			

Tabla a la izquierda, Valores mensuales de precipitación provincial en el mes (l/m²), porcentaje respecto de la media del período de referencia (1991-2020), Carácter pluviométrico, En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si está entre los 10 primeros,

Tabla a la derecha, Precipitación máxima mensual en la provincia (l/m²) y estación, y máxima diaria y en 60 minutos con valor, estación y día, El comentario incluye posición en la serie desde 1961,

Viento

Durante el mes se registró viento fuerte¹ en alguna estación de Castilla-La Mancha los días 2, 5 y 24. Sin embargo, la racha máxima mensual se registró el día 1 en Alberca de Záncara, CU, con 82 km/h asociada a actividad tormentosa. El día 5 se registró la segunda mayor racha del mes, 76 km/h, en Villanueva de los Infantes, CR.



Registro de viento del día 1 de julio en la estación de Alberca de Záncara, CU. En azul, el viento medio en 10 minutos, y en rojo la racha máxima de viento en cada intervalo de 10 minutos.

En Toledo, a 4 de julio de 2025

Delegación Territorial de Aemet en Castilla-La Mancha

Av, De Adolfo Suárez 1, 45005 Toledo

Teléfono de atención a medios: **+34 677591369**

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación,

Se utilizan como valores de referencia en la Comunidad de Castilla-La Mancha, los valores medios calculados con las rejillas mensuales y anuales para el territorio peninsular español, descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1991-2020), Este cambio de metodología puede dar lugar a algunas diferencias con los resultados que se obtenían anteriormente,

©AEMET, Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

¹ Viento fuerte: media en 10 minutos mayor a 40 km/h.