



AVANCE CLIMATOLÓGICO DE FEBRERO DE 2025 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El mes de febrero de 2025 ha sido **muy cálido** y **seco** en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 10.3 °C, es 1.4 °C superior a la de la climatología de referencia (8.9) y la precipitación acumulada ha sido 10.6 l/m², que es un 68 % inferior al del valor del promedio climático del periodo 1991-2020 (33.3 l/m²).



Ha sido el decimoquinto mes de febrero más cálido desde 1950. Desagregando los datos entre diurnas y nocturnas, las temperaturas máximas tuvieron una anomalía de +2.0 °C y las mínimas de +0.9 °C. Es coherente que en meses en los que predomina la estabilidad y los cielos con pocas nubes, en la época del año en la que las noches son más largas, haya predominio de temperaturas frías de madrugada, con ambiente relativamente suave a mediodía, sobre todo en el litoral.



CORREO ELECTRONICO:

junezm@aemet.es



AEMET

El mes comenzó y acabó con temperaturas inferiores al promedio normal, pero entre los días 9 y 25 hubo un largo episodio cálido. Las temperaturas más bajas se registraron los días 6 y 7, con -5.4 °C en Ademuz y -5.2 en Villena. Las temperaturas más cálidas se registraron entre el 14 y 16, con valores ligeramente superiores a 25 °C en localidades de prelitoral de Valencia y Alicante como Crevillent, Sumacàrcer, Carcaixent o Alginet.


La anomalía de temperatura ha sido más en el interior de Valencia y Castellón, donde fue superior a +1.5 °C, que en zonas de litoral y prelitoral de Alicante y Valencia, donde fue ligeramente inferior a +1.0. El balance térmico de febrero en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.

Observatorio	Temperatura media (febrero de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía	Observatorio	Temperatura media (febrero de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Aras de los Olmos	7.6 °C	5.3 °C	+2.3 °C	Villafranca	6.6 °C	5.4 °C	+1.2 °C
Ademuz	8.4 °C	6.2 °C	+2.2 °C	Villena	9.4 °C	8.2 °C	+1.2 °C
Islas Columbretes	14.6 °C	12.5 °C	+2.1 °C	Benicarló	12.1 °C	11.0 °C	+1.1 °C
Fontanars dels Alforins	9.6 °C	7.6 °C	+2.0 °C	Castellfort	6.2 °C	5.1 °C	+1.1 °C
Embalse de Schar	11.7 °C	9.8 °C	+1.9 °C	Castelló de la Plana - Almassora	12.8 °C	11.7 °C	+1.1 °C
Carrícola	12.9 °C	11.1 °C	+1.8 °C	Segorbe	10.2 °C	9.1 °C	+1.1 °C
Embalse d'Alcora	11.0 °C	9.3 °C	+1.7 °C	Elda	11.3 °C	10.3 °C	+1.0 °C
Montanejos	10.0 °C	8.4 °C	+1.6 °C	Llíria	11.7 °C	10.7 °C	+1.0 °C
Montserrat	13.0 °C	11.4 °C	+1.6 °C	Pinoso/el Pinós	11.5 °C	10.5 °C	+1.0 °C
Benimantell	11.2 °C	9.7 °C	+1.5 °C	Sumacàrcer	13.7 °C	12.7 °C	+1.0 °C
Tuéjar	9.7 °C	8.2 °C	+1.5 °C	Benidorm	12.9 °C	12.0 °C	+0.9 °C
Utiel	8.6 °C	7.1 °C	+1.5 °C	Los Desamparados (Orihuela)	13.3 °C	12.4 °C	+0.9 °C
Beneixama	10.3 °C	8.9 °C	+1.4 °C	Villar del Arzobispo	10.5 °C	9.6 °C	+0.9 °C
Bicorp	11.9 °C	10.5 °C	+1.4 °C	Alginet	13.5 °C	12.7 °C	+0.8 °C
Chiva (la Pailla)	10.4 °C	9.0 °C	+1.4 °C	Barx	11.4 °C	10.6 °C	+0.8 °C
Jalance	10.2 °C	8.8 °C	+1.4 °C	Crevillent (los Molinos)	14.2 °C	13.4 °C	+0.8 °C
Morella	8.0 °C	6.6 °C	+1.4 °C	Elche (Altabix)	13.3 °C	12.5 °C	+0.8 °C
Ontinyent	11.5 °C	10.1 °C	+1.4 °C	Javea/Xàbia	12.4 °C	11.6 °C	+0.8 °C
Turís	11.9 °C	10.5 °C	+1.4 °C	Oliva	12.7 °C	11.9 °C	+0.8 °C
Chelva	10.9 °C	9.6 °C	+1.3 °C	Sagunto/Sagunt	12.2 °C	11.4 °C	+0.8 °C
Novelda	13.6 °C	12.3 °C	+1.3 °C	Xàtiva	12.6 °C	11.8 °C	+0.8 °C
Villena (la Vereda)	9.7 °C	8.4 °C	+1.3 °C	Alacant/Alicante	13.2 °C	12.5 °C	+0.7 °C
Aeropuerto de València	12.5 °C	11.3 °C	+1.2 °C	Bétera	11.7 °C	11.0 °C	+0.7 °C
Alcoy/Alcoi	11.2 °C	10.0 °C	+1.2 °C	Miramar	13.5 °C	12.8 °C	+0.7 °C
Beniatjar	10.3 °C	9.1 °C	+1.2 °C	Atzeneta del Maestrat	9.9 °C	9.3 °C	+0.6 °C
Rojales	13.6 °C	12.4 °C	+1.2 °C	Hondon de las Nieves	10.4 °C	9.8 °C	+0.6 °C
Torreblanca	12.8 °C	11.6 °C	+1.2 °C	Polinyà de Xúquer	12.1 °C	11.5 °C	+0.6 °C
València	14.0 °C	12.8 °C	+1.2 °C	Aeropuerto de Alicante-Elche	12.8 °C	12.3 °C	+0.5 °C


MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO


Agencia Estatal de Meteorología

La precipitación acumulada ha sido 10.6 l/m^2 , que es un 68 % inferior al del valor del promedio climático del periodo 1991-2020 (33.3 l/m^2) y, globalmente, el mes se califica como **seco**.




Por provincias, en Castellón el déficit medio provincial es del 81 %, en Valencia del 69 % y en Alicante del 50 %.






Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como **seco** en el 60 % del territorio y **muy seco** en el 16 %, que se corresponde con zonas del Baix Maestrat y del interior sur de Valencia. En una pequeña parte del litoral norte de Alicante el mes fue **húmedo** y en el resto pluviométricamente **normal**.




MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

El episodio más significativo se produjo el día 22, aunque durante el mes predominaron los días sin lluvia.



Los máximos acumulados en el mes se registraron en el litoral norte de Alicante, con 69.7 l/m² en Gata de Gorgos, 61.0 l/m² en Confrides, 55.4 en Benissili (la Vall de Gallinera), 54.9 en Benimassot y 51.1 en Pedreguer. En el otro extremo, en varios observatorios del litoral norte de Castellón, como Alcalá de Xivert, Torreblanca o Benicarló, el acumulado mensual fue inferior a 1 l/m².



El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el mes de febrero es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m² y están ordenados de mayor a menor precipitación mensual acumulada.



AEMet

Observatorio	Precipitación acumulada (febrero de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Gata de Gorgos	69.7	54.8	+27 %
Confrides (Masets de Nicolau)	61.0	64.9	-6 %
Benissili	55.4	70.5	-21 %
Benimassot	54.9	68.7	-20 %
Pedreguer	51.1	62.0	-18 %
Pego	47.6	60.0	-21 %
l'Orxa	44.7	68.0	-34 %
Gaïanes	41.5	66.1	-37 %
La Font d'en Carròs	40.0	54.6	-27 %
Orba	39.5	69.7	-43 %
Parcent	39.2	70.2	-44 %
Pantano de Beniarres	38.3	68.8	-44 %
La Drova	35.3	63.2	-44 %
Alginet	34.4	32.9	+5 %
Beniatjar	34.0	64.1	-47 %
Carrícola	33.5	64.4	-48 %
l'Alfàs del Pi	32.7	41.9	-22 %
Almudaina	32.4	68.0	-52 %
Alzira (la Casella)	31.1	49.4	-37 %
Barxeta	30.0	47.7	-37 %
Barx	29.4	68.1	-57 %
Real de Gandia	29.1	50.5	-42 %
les Alqueries	28.8	24.7	+17 %
Miramar	28.4	46.1	-38 %
Benidorm	28.0	29.6	-5 %
El Palmar (València)	27.2	34.1	-20 %
Castelló de la Plana	27.0	29.5	-9 %
La Pobla Llarga	26.3	48.4	-46 %
Xàtiva	26.2	47.2	-45 %
Benimantell	26.1	64.2	-59 %
Xeresa	25.4	48.5	-48 %
Oliva	23.8	45.2	-47 %
Bolulla	23.0	53.9	-57 %
Almenara	22.2	28.0	-21 %
Vila-real	22.2	28.9	-23 %
Gandia	21.6	53.0	-59 %
Benaguasil	21.5	26.1	-18 %
Turís	21.4	32.9	-35 %
Agres	21.1	61.7	-66 %
Sumacàrcer	19.5	50.3	-61 %
Ontinyent	18.8	53.9	-65 %
Castelló de la Plana - Almassora	18.2	26.4	-31 %
Nules	18.1	30.2	-40 %
Sella	18.1	33.8	-46 %
Alcoi (Font Roja)	18.0	31.0	-42 %
Javea/Xàbia	18.0	42.5	-58 %
Polinyà de Xúquer	17.9	39.4	-55 %
Bocairent	17.0	56.3	-70 %
Alcoy/Alcoi	16.8	39.3	-57 %

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología



AEMet

Observatorio	Precipitación acumulada (febrero de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Alcoi (Baradello)	16.7	39.3	-58 %
Alzira	16.5	39.6	-58 %
Tibi (Maigó)	16.5	24.2	-32 %
Embalse de Amadorio	14.2	19.2	-26 %
Arteas de Arriba (Bejís)	14.0	37.7	-63 %
Playa Poble de Farnals	14.0	29.2	-52 %
Carcaixent	13.5	43.3	-69 %
Picanya	12.8	31.2	-59 %
Picassent	12.8	31.8	-60 %
Moncofa	12.7	37.6	-66 %
Montserrat	12.4	36.6	-66 %
Torrent	11.4	27.6	-59 %
Ademuz	11.0	20.0	-45 %
Vallada	11.0	55.2	-80 %
Bejís	10.7	34.1	-69 %
Alacant/Alicante	10.6	17.3	-39 %
l'Eliana	10.6	23.4	-55 %
Morella	10.6	36.1	-71 %
Faura	10.3	30.6	-66 %
Fredes	10.2	51.6	-80 %
Aras de los Olmos	10.1	26.5	-62 %
Xixona (Migjorn)	10.0	23.2	-57 %
Bétera	9.9	25.3	-61 %
Llíria	9.6	19.7	-51 %
Embalse de Schar	9.5	28.7	-67 %
la Villavella	8.8	30.3	-71 %
Quartell	8.8	30.8	-71 %
Sagunt (Corinto)	8.7	27.8	-69 %
Puebla de San Miguel (Pico Gavilán)	8.6	26.4	-67 %
Hondon de las Nieves	8.5	23.0	-63 %
Aeropuerto de València	8.4	26.8	-69 %
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	8.4	40.4	-79 %
Islas Columbretes	8.3	23.8	-65 %
Massamagrell	8.3	27.5	-70 %
Aspe	8.2	19.3	-58 %
Borriol	8.1	30.4	-73 %
Elche (Altabix)	7.8	16.5	-53 %
Estivella	7.8	34.4	-77 %
Segorbe	7.8	32.9	-76 %
Sant Vicent del Raspeig	7.7	16.2	-52 %
València	7.7	29.8	-74 %
Los Desamparados (Orihuela)	7.6	17.1	-56 %
Pinoso/el Pinós	7.2	23.2	-69 %
Sagunto/Sagunt	7.2	30.8	-77 %
Gilet	7.1	33.3	-79 %
Chiva (la Pailla)	6.9	32.1	-79 %
Biar	6.8	26.2	-74 %
Onda	6.6	32.3	-80 %
Novelda	6.4	18.7	-66 %

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología



AEMet

Observatorio	Precipitación acumulada (febrero de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Embalse de María Cristina	6.3	26.5	-76 %
Villar del Arzobispo	6.3	24.4	-74 %
Alicante (el Moralet)	6.2	20.5	-70 %
Aeropuerto de Alicante-Elche	6.1	16.8	-64 %
Atzeneta del Maestrat	6.0	33.7	-82 %
Bicorp	6.0	46.5	-87 %
Beneixama	5.8	31.4	-82 %
Chinorlet	5.6	21.8	-74 %
Fontanars dels Alforins	5.6	35.4	-84 %
Zarra	5.6	37.6	-85 %
l'Alcora	5.5	25.8	-79 %
Elche/Elx	5.4	16.0	-66 %
San Antonio de Benagéber (Colinas)	5.4	23.7	-77 %
Elche (Maitino)	5.3	16.9	-69 %
Jalance	5.2	34.4	-85 %
Crevillent (los Molinos)	5.1	18.7	-73 %
Novelda	5.1	18.6	-73 %
El Toro	5.0	34.0	-85 %
Mogente/Moixent	4.6	56.7	-92 %
Utiel	4.6	23.0	-80 %
Ayora	4.5	33.6	-87 %
Santa Pola	4.4	16.4	-73 %
Benicàssim	4.2	33.6	-87 %
la Pobla Tornesa	4.2	34.7	-88 %
Embalse d'Alcora	4.0	28.9	-86 %
Rojales	3.8	22.8	-83 %
Petrer	3.6	17.8	-80 %
Villena (la Vereda)	3.6	23.0	-84 %
La Font de la Figuera	3.4	36.5	-91 %
Tuéjar	3.3	23.5	-86 %
Crevillent (el Hondo)	3.2	17.0	-81 %
Montanejos	3.0	29.6	-90 %
Elda	2.9	17.3	-83 %
Monovar/Monòver	2.9	19.3	-85 %
Villafranca	2.7	38.0	-93 %
Torrevieja (IES Torrevigía)	2.5	17.3	-86 %
Catí (l'Avellà)	2.4	38.7	-94 %
Chelva	2.4	24.1	-90 %
Villena (sur)	2.4	17.8	-87 %
Torrevieja	2.3	17.6	-87 %
Aeropuerto de Castellón	2.2	36.8	-94 %
Castellfort	2.2	33.0	-93 %
Torrelamata	2.2	17.9	-88 %
Villena	1.8	21.9	-92 %
Catí	1.2	36.9	-97 %
Yátova	1.0	37.7	-97 %
Benicarló	0.8	35.6	-98 %
Torreblanca	0.4	32.2	-99 %
Alcalà de Xivert	0.0	41.1	-100 %

València a 14 de marzo de 2025

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología